





为全面贯彻落实现代安全生产的法律、法规和标准，

《AQ 1029-2019 煤矿安全监控系统通用技术要求》、《AQ 1029-2019 煤矿安全

监控系统及检测仪器使用管理规范》、《MT 772-1998 煤矿安全监控系统主要

技术条件》、《AQ 1029-2019 煤矿安全监控系统通用技术要求》、《AQ 1029-2019 煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》、《MT 772-1998 煤矿安全监控系统主要技术条件》

《AQ 1029-2019 煤矿安全监控系统通用技术要求》

《AQ 1029-2019 煤矿安全监控系统通用技术要求》


《AQ 1029-2019 煤矿安全监控系统通用技术要求》

果处

判定规则:按标准/规范中判定规则判定，无判定规则作出声明，检测结果

不合格时，应注明不合格原因，并由检测单位出具检测报告。

×



4) 仪器予以报废的，应予以报废，并应及时提供应

证不执行的报告;

### 三、检测单位责任与义务

不得向

检测单位必须做好安全检测检测报告等文件的

保存。

无关人员提供，不得将检测数据以任何方式对外

合同是否变更、解除及终止时，检测单位均应承担保密义务，如因工作需要，

需向第三方提供时，应提前征得我矿同意。

序号	名称	单位	数量	备注
6	氧气传感器	台	3	在用 3 台
7	温度传感器	台	19	在用 19 台
8	一氧化碳传感器	台	1	在用 1 台
9	风速传感器	台	9	在用 5 台，备用 4 台
10	粉尘传感器	台	7	在用 6 台，备用 1 台

备注：其中在 25 年 2 月份材料上